

AVVISO DI MERCE PRONTA

Descrizione del documento e schema XML



Sommario

SOMMARIO	2
1 INTRODUZIONE.....	3
2 DETTAGLIO DEL DOCUMENTO	4
3 SCHEMA XML (STANDARD W3C)	5
4 ESEMPIO DOCUMENTO XML.....	7

Tipologia	Titolo	Identificativo	Versione e Data	Pag.	di
Documento	AVVISO DI MERCE PRONTA Descrizione del documento e schema XML	AVVISO DI MERCE PRONTA.doc	2.0	2	8

1 Introduzione

In queste pagine è descritta la struttura dello schema XML, secondo lo standard W3C, per il documento “AVVISO DI MERCE PRONTA”

2 Dettaglio del documento

Descrizione nodo/tag	Tipo	Dimensione		Occorrenze		Formato	Contenuto
		Min	Max	Min	Max		
Messaggio	Messaggio_Type			1	1		Può essere considerato una “busta” XML contenente gli
Intestazione	Intestazione_Type			1	1		Intestazione della “busta”; contiene dati relativi al file XML
Da	String	11	16	1	1		Partita IVA del mittente del documento.
A	String	11	16	1	1		Partita IVA del destinatario del documento.
Id	String			1	1		Identificativo del documento assegnato automaticamente dai sistemi Enel.
DataInvio	Date			1	1	AAAA-MM-GG	Ulteriore identificativo del documento assegnato automaticamente dai sistemi Enel.
DataRicezione	Date			0	1	AAAA-MM-GG	Data di invio del documento
InRisposta	String			0	1		Data di ricezione del documento
TipoDoc	String			1	1		Tag attualmente non utilizzato
IdEnel	String	17	17	0	1		Contiene sempre il testo “AvvisoMercePronta”
Indirizzamento	String			0	1		Tag attualmente non utilizzato
Documenti	Documenti_Type			1	1		Contenuto della busta: l’insieme dei documenti da inviare ad Enel
AvvisoMercePronta	AvvisoMercePronta_Type			1	1		Singolo avviso inviato
NumeroAMP	String			1	1		Identificativo dell’Avviso di Merce Pronta
PartitaIVA	String	11	16	1	1		Partita IVA del fornitore emittente l’avviso
DataEmissioneAMP	Date			1	1	AAAA-MM-GG	Data di emissione
MeseFabbisogno	String	7	7	1	1	MMMMAAA	Mese di fabbisogno della merce
Specifica	Specifica_Type			0	1		Specifica d’ordine della merce
NumeroSpecifica	String	10	11	1	1		Identificativo della specifica
DataEmissioneSpecifica	Date			1	1	AAAA-MM-GG	Data di emissione della specifica
Articolo	Articolo_Type			1	Unb.		Singolo Articolo oggetto dell’avviso
PosizioneOrdine	String	6	6	1	1		Identificativo della posizione sull’ordine
MatricolaEnel	String	6	6	1	1		Identificativo del materiale assegnato da Enel
UnitaMisura	String	1	3	1	1		Unità di misura
Quantita	Float			1	1	####.##	Quantità
BollettinoCollaudo	BollettinoCollaudo_Type			1	1		Dati relativi al bollettino per il collaudo del materiale
NumeroBC	String	1	11	1	1		Identificativo del bollettino di collaudo
DataEmissioneBC	Date			1	1	AAAA-MM-GG	Data di emissione
NumeroAvvisoCollaudo	String	1	11	1	1		Identificativo dell’Avviso di collaudo inviato ad Enel
Note	String	1	200	0	1		Eventuali note all’Avviso di merce pronta

3 Schema XML (standard W3C)

```
<?xml version="1.0"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xsd:complexType name="BollettinoCollaudo_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumeroBC" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DataEmissioneBC" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="NumeroAvvisoCollaudo" type="xsd:string"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Articolo_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="PosizioneOrdine" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="MatricolaEnel" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="UnitaMisura" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="Quantita" type="xsd:float"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Specifica_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumeroSpecifica" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DataEmissioneSpecifica" type="xsd:date"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="AvvisoMercePronta_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="NumeroAMP" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="PartitaIVA" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DataEmissioneAMP" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="MeseFabbisogno" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="Specifica" type="Specifica_Type" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="Articolo" type="Articolo_Type" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"/>
      <xsd:element name="BollettinoCollaudo" type="BollettinoCollaudo_Type"/>
      <xsd:element name="Note" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Documenti_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="AvvisoMercePronta" type="AvvisoMercePronta_Type"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Intestazione_Type">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="Da" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="A" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="id" type="xsd:string"/>
      <xsd:element name="DataInvio" type="xsd:date"/>
      <xsd:element name="DataRicezione" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="InRisposta" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
      <xsd:element name="TipoDoc">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:string">
            <xsd:enumeration value="AvvisoMercePronta"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```
<xsd:element name="idEnel" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="Indirizzamento" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Messaggio_Type">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="Intestazione" type="Intestazione_Type"/>
    <xsd:element name="Documenti" type="Documenti_Type"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:element name="Messaggio" type="Messaggio_Type"/>
</xsd:schema>
```

4 Esempio documento XML

Esempio non disponibile.